

TECHNICHEM


RÉNOVATION TOITURE



SYSTÈME HYDROFUGE INCOLORE

**TECHNIROC
AQUA 3EN1**


PROTÈGE & RENFORCE

 **cstc** Rapport CSTC N° H.D. 340/133-154

TRIPLE ACTION:

- ASSAINISSANT
- HYDROFUGE - OLÉOFUGE
- MINÉRALISANT

NANO PARTICULE



By TECHNICHEM



RETROUVER L'ASPECT D'ORIGINE

de la toiture



PROLONGER LA DURÉE DE VIE

de la toiture



REPOUSSER L'EXFOLIATION ET RETARDER

les dégâts suite aux cycles gel/dégel



PROTÉGER LA TOITURE DE L'HUMIDITÉ

et améliorer la minéralisation du bâtiment



RALENTIR L'APPARITION DE MOUSSES,

lichens, algues et pollution



Les supports devront être sains, propres et secs conformément au DTU 59.1 en vigueur ou avec humidité sans excès et non permanente.

Cachet entreprise




Rapport CSTC
N° H.D. 340/133-154



TECHNICHEM FRANCE

1 Route de Paris
60330 Le Plessis-Belleville



info@technichem-france.fr

www.technichem-france.fr

Ceci est une documentation commerciale, pour une information complète et détaillée nous vous invitons à consulter nos fiches techniques et cahiers des charges sur www.technichem-france.fr

TECHNICHEM

RÉNOVATION TOITURE



SYSTÈME HYDROFUGE COLORÉ

**TECHNIROC
AQUA DUO +** COLORE & PROTÈGE



TRIPLE ACTION:

- RÉNOVATEUR
- HYDROFUGE - OLÉOFUGE
- MINÉRALISANT

NON FILMOGÈNE

 CSTC Rapport CSTC N° DE 622X438



By TECHNICHEM



RETROUVER L'ASPECT D'ORIGINE

de la toiture



PROLONGER LA DURÉE DE VIE

de la toiture



REPOUSSER L'EXFOLIATION ET RETARDER

les dégâts suite aux cycles gel/dégel



PROTÉGER LA TOITURE DE L'HUMIDITÉ

et améliorer la minéralisation du bâtiment



RALENTIR L'APPARITION DE MOUSSES,

lichens, algues et pollution



Les supports devront être sains, propres et secs conformément au DTU 59.1 en vigueur ou avec humidité sans excès et non permanente.

Cochet entreprise



Rapport CSTC
N° DE 622X438



SIMMBAD
N° 20495


Ceci est une documentation commerciale, pour une information complète et détaillée nous vous invitons à consulter nos fiches techniques et cahiers des charges sur www.technichem-france.fr

TECHNICHEM FRANCE

1 Route de Paris
60330 Le Plessis-Belleville



 info@technichem-france.fr

 www.technichem-france.fr

TECHNICHEM



LEADER EUROPÉEN DANS LA FABRICATION DES PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE L'HUMIDITÉ, L'HYDROFUGATION ET LA PROTECTION DES BÂTIMENTS

VENTILATION ET SOLUTION
POUR L'HABITAT ET LA TOITURE

TECH-SOLAR REFRESH

EXTRACTEUR D'AIR SOLAIRE



LA CHIMIE AU SERVICE DU PROFESSIONNEL

> TECH-SOLAR REFRESH - VERSION JUILLET 2022



VENTILATION ET SOLUTION POUR L'HABITAT ET LA TOITURE

- +** Permet à votre toiture de respirer librement
- +** Renforce la circulation de l'air
- +** Fonctionnement propre et gratuit
- +** L'extracteur s'enclenche instantanément lorsque le soleil brille
- +** Equilibre la température de l'habitat



Cachet entreprise



TECHICHEM FRANCE
1 Route de Paris
60330 Le Plessis-Belleville



✉ info@technichem-france.fr

🌐 www.technichem-france.fr

Ceci est une documentation commerciale, pour une information complète et détaillée nous vous invitons à consulter nos fiches techniques et cahiers des charges sur www.technichem-france.fr

TECHNICHEM

REMONTÉES CAPILLAIRES



PROCÉDÉ D'ASSÈCHEMENT DES MURS PAR INJECTION

**TECHNISIL
MS HYDRO CREAM**
**TECHNISIL
MS HYBRIDE**
**TECHNISIL
MS ECO**


LA SOLUTION DÉFINITIVE
AUX PROBLÈMES
D'HUMIDITÉ




**SYSTÈME
CRÈME**




**SYSTÈME
LIQUIDE**

 **cstc** Rapport CSTC N° DE 622X757

SOCOTEC Rapport SOCOTEC N° 19 07 68080 000010

 Rapport CERTECH du 12/07/2018 (norme ISO 16000-6)

 **ATTESTATION N° 213-25050**




**DURABLE
ET 100%
EFFICACE**





Notre méthode ainsi que nos produits pour le traitement des remontées capillaires ont été validés par l'organisme **SOCOTEC** (n° 19 07 68080 000010)



100 % efficace



Stoppe l'humidité sous **48 h**

Cachet entreprise



SOCOTEC



Rapport CSTC N° DE 622X757

Ceci est une documentation commerciale, pour une information complète et détaillée nous vous invitons à consulter nos fiches techniques et cahiers des charges sur www.technichem-france.fr

TECHNICHEM FRANCE
1 Route de Paris
60330 Le Plessis-Belleville



info@technichem-france.fr

www.technichem-france.fr

RÉNOVATION FAÇADE



REVÊTEMENT HYDROFUGE • SYSTÈME COLORE

HYDROFUGE DE SURFACE • SYSTÈME INCOLORE

**TECHNICRYL
SILOXANE D3**

**TECHNISIL
HYDRO PLUS**

**RÉNOVE ET PROTÈGE
LES FAÇADES**

TRIPLE ACTION:

- HYDROFUGE
- ANTI-ALGUE/
ANTI-POLLUTION
- RÉNOVATION



**SYSTÈME
INCOLORE**



**SYSTÈME
COLORE**





REDONNER UN BEL ASPECT

à la façade



PROTÉGER LA FAÇADE DE L'HUMIDITÉ

et améliorer la minéralisation du bâtiment



RALENTIR L'APPARITION DE VERDURE,

et autres taches dues à la pollution

Cachet entreprise



atg 2477

Rapport CSTC
N° DE 622X839F



Propriétés du **TECHNICRYL** SILOXANE D3

• **HYDROPHOBE**



• **ALGUES (Tropical test DIN 50017)**



• **POLLUTION (ASTM D3260)**



• **DURABILITÉ (ASTM G53)**



• **FLASH RUSTING (DIN 52615)**




• **RESPIRANT (DIN 52615)**



Ceci est une documentation commerciale, pour une information complète et détaillée nous vous invitons à consulter nos fiches techniques et cahiers des charges sur www.technichem-france.fr

TECHNICHEM FRANCE

1 Route de Paris
60330 Le Plessis-Belleville



info@technichem-france.fr

www.technichem-france.fr

TECHNICHEM



LEADER EUROPÉEN DANS LA FABRICATION DES PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE L'HUMIDITÉ, L'HYDROFUGATION ET LA PROTECTION DES BÂTIMENTS

RÉNOVATION ET SOLUTION TOITURE - FAÇADE

TECHNITHERM

HYDROFUGE ISOLANT COLORÉ

TRIPLE ACTION

ISOLE - PROTÈGE - RENFORCE

LE TRAITEMENT **TECHNITHERM** EST PARFAITEMENT ADAPTÉ POUR LES **TOITURES** ET LES **FAÇADES** EN **NEUF** COMME EN **RÉNOVATION**



Disponible
en **20**
coloris

Technologie
NANO
céramique



LA CHIMIE AU SERVICE DU PROFESSIONNEL

> TECHNITHERM - VERSION AVRIL 2022



RÉNOVATION ET SOLUTION TOITURE - FAÇADE

Les points forts principaux
du **TECHNITHERM**:

-  **AMÉLIORE** le confort thermique et esthétique des bâtiments
-  **RÉFLÉCHIT LE RAYONNEMENT SOLAIRE** Véritable « miroir » à la chaleur et au froid
-  **100 % IMPERMÉABLE**
-  Application sur **TOITURE** et **FAÇADE**
-  Application **SIMPLE** et **RAPIDE**

Les autres atouts
du **TECHNITHERM**

- Participe à la réduction énergétique de l'habitat
- Technologie des micro billes de verres sphériques et creuses.
- Microporeux : laisse respirer le support.
- Hydrofuge : Contient un agent hydrophobe apportant une très bonne tenue à l'eau
- Excellent complément d'isolation.
- Très bonne tenue aux UV et aux intempéries
- Disponible en 20 teintes.
- Aspect fini = couleur de teinte MATE.
- 100 % en phase aqueuse, sans solvant.

Cachet entreprise



TECHNICHEM FRANCE

1 Route de Paris
60330 Le Plessis-Belleville



 info@technichem-france.fr

 www.technichem-france.fr

Ceci est une documentation commerciale, pour une information complète et détaillée nous vous invitons à consulter nos fiches techniques et cahiers des charges sur www.technichem-france.fr